




Répertoire des matières explosives 1ère partie

Explosifs



Registre





Nom du produit	Poudre noire 6/10 et 6/7	A.10 0589. EXP.0182/23
Genre	Explosif pulvérulent	
Fabricant	Poudrerie d'Aubonne SA (Nolte Essing Schweiz AG)	
Importateur		
Agent général	Poudrerie d'Aubonne SA (Nolte Essing Schweiz AG)	


Emballage	Carton à 25 kg
Remarques	

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
0027	POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin	1.1 D






Registre








Registre







Registre









Nom du produit	Poudre noire "Blasting Black Powder T 75% 3.35-8.00 mm"	D.16 1453.EXP.05.0065
Genre	Explosif pulvérulent	
Fabricant	Prochemist Sp. z o.o.	
Importateur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Agent général		

Emballage	
Remarques	

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
0027	POUDRE NOIRE sous forme de grains ou de pulvérin	1.1 D





Nom du produit	Detonex	D.20 div.
Genre	Cordeau détonant	
Fabricant	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Importateur		
Agent général	Société Suisse des Explosifs (SSE)	

No.	Ø (mm)	L (mm)	Poids (g)	Conditionnement
	3,7		5	Rouleau à 150/500 m
	5,0		12	Rouleau à 100/250 m
	6,1		24	Rouleau à 200 m
	7,7		40	Rouleau à 125 m
	10,3		80	Rouleau à 100 m
	15,0		150	Rouleau à 50 m


Emballage	Selon version carton de 1/2/5 rouleaux
Remarques	autres dimensions (6/10/15/20/60/100) sur commande Detonex 5: 0080.EXP.99.0018 Detonex 6: 0080.EXP.99.0034 Detonex 10: 0080.EXP.13.0050 Detonex 12: 0080.EXP.99.0019 Detonex 15: 0080.EXP.21.0024 Detonex 20: 0080.EXP.99.0020 Detonex 24: 0080.EXP.99.0021 Detonex 40: 0080.EXP.99.0022 Detonex 60: 0080.EXP.99.0023 Detonex 80: 0080.EXP.99.0024 Detonex 100: 0080.EXP.99.0025 Detonex 150: 0080.EXP.99.0026

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
0065	CORDEAU DÉTONANT souple	1.1 D












Nom du produit	Tovex SE	D.100 0080.EXP.03.0001
Genre	Gel aqueux (Water Gel)	
Fabricant	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Importateur		
Agent général	Société Suisse des Explosifs (SSE)	

No.	Ø (mm)	L (mm)	Poids (g)	Conditionnement
	25	320	200	gaine en plastique
	30	320	330	gaine en plastique
	30	800	700	gaine en plastique
	35	320	420	gaine en plastique
	35	800	1000	gaine en plastique
	40	320	500	gaine en plastique
	40	800	1200	gaine en plastique
	44	800	1400	gaine en plastique
	50	800	1850	gaine en plastique
	55	800	2300	gaine en plastique
	60	800	2800	gaine en plastique
	65	800	3125	gaine en plastique
	70	800	3600	gaine en plastique
	75	800	4200	gaine en plastique
	80	800	5000	gaine en plastique
	90	600	5000	gaine en plastique

Emballage	Carton à 25 kg
Remarques	Cartouches d'autres dimensions livrées sur commande

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
0241	EXPLOSIFS DE MINE DU TYPE E	1.1 D







Nom du produit	Emulga (véhicule MORSE)	D.125
Genre	Explosif émulsion	
Fabricant	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Importateur		
Agent général	Société Suisse des Explosifs (SSE)	

Emballage	
Remarques	Pompé sur le lieu d'utilisation à l'aide d'un dispositif mobile et introduit immédiatement dans les trous de mine; substance de marquage superflue. L'Emulsion explosive est produite directement au front de percement grâce à l'unité de pompage MORSE.

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
3375	NITRATE D'AMMONIUM EN ÉMULSION servant à la fabrication d'explosifs de mine	5.1, II





Nom du produit	Tremex (Pump Truck Titanobel)	D.127
Genre	Explosif émulsion	
Fabricant	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Importateur		
Agent général	Société Suisse des Explosifs (SSE)	

Emballage	
Remarques	Pompé sur le lieu d'utilisation à l'aide d'un dispositif mobile (Titanobel) et introduit immédiatement dans les trous de mine; substance de marquage superflue. Explosifs: Tremex 70, 100; Amolit 70, 100. L'Emulsion explosive est produite sur place à l'aide d'un camion de mélange «Pump Truck».

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
3375	NITRATE D'AMMONIUM EN ÉMULSION servant à la fabrication d'explosifs de mine	5.1, II











Nom du produit	Royex Generation 2 (rock breaking cartridge)	D.260 CH-17-P2-1344.00 - 1347.00
Genre	Explosifs alternatifs	
Fabricant	AB Etken Teknologi	
Importateur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Agent général		

No.	Ø (mm)	L (mm)	Poids (g)	Conditionnement
	16	50/100/150	5/10/15	cartouche en matière plastique
	25	90/120/216	15/25/50	cartouche en matière plastique
	32	80/118/158/197	25/50/75	cartouche en matière plastique
	38	96/150/207/262	50/100/150/200	cartouche en matière plastique

Emballage	
Remarques	<p>Utilisation seulement autorisée avec les systèmes suivants: électrique: Maxfire igniter (0589-P1-0937) non-électrique: Maxclip PP system (0589-P1-0977)</p> <p>Ne pas utiliser avec d'autres substances explosives. Ne peut être remis que sur présentation d'un permis d'acquisition. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières (permis d'emploi d'explosifs A au minimum).</p> <p>CH-17-P2-1344.00 / CH-17-P2-1345.00 / CH-17-P2-1346.00 / CH-17-P2-1347.00</p>

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
0432	OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique	1.4 S





Nom du produit	Royex G2	D.261 CH-20-P2-1514.00/1516.00/1518.00
Genre	Explosifs alternatifs	
Fabricant	AB Etken Teknologi	
Importateur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Agent général		

No.	Ø (mm)	L (mm)	Poids (g)	Conditionnement
	22	70/110/150/210	7/15/23/35	cartouche en matière plastique
	22	260/500/800/1100	45/95/155/220	cartouche en matière plastique
	32	70/110/150/210	20/40/60/90	cartouche en matière plastique
	32	260/500/800/1100	110/225/370/520	cartouche en matière plastique
	38	70/110/150/210	35/65/95/135	cartouche en matière plastique
	38	260/500/800/1100	175/350/570/780	cartouche en matière plastique

Emballage	
Remarques	Utilisation seulement autorisée avec les systèmes suivants: électrique: Maxfire igniter (0589-P1-0937) non-électrique: Maxclip PP system (0589-P1-0977) Ne pas utiliser avec d'autres substances explosives. Ne peut être remis que sur présentation d'un permis d'acquisition. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières (permis d'emploi d'explosifs A au minimum). CH-20-P2-1518.00 / CH-20-P2-1516.00 / CH-20-P2-1514.00

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
0432	OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique	1.4 S





Nom du produit	Royex G2X	D.262 CH-20-P2-1513.00/1515.00/1517.00
Genre	Explosifs alternatifs	
Fabricant	AB Etken Teknologi	
Importateur	Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Agent général		

No.	Ø (mm)	L (mm)	Poids (g)	Conditionnement
	22	70/110/150/210	8/17/28/44	cartouche en matière plastique
	22	260/500/800/1100	57/125/205/290	cartouche en matière plastique
	32	70/110/150/210	25/50/75/120	cartouche en matière plastique
	32	260/500/800/1100	145/290/480/680	cartouche en matière plastique
	38	70/110/150/210	40/80/120/180	cartouche en matière plastique
	38	260/500/800/1100	220/460/740/1025	cartouche en matière plastique

Emballage	
Remarques	Utilisation seulement autorisée avec les systèmes suivants: électrique: Maxfire igniter (0589-P1-0937) non-électrique: Maxclip PP system (0589-P1-0977) Ne pas utiliser avec d'autres substances explosives. Ne peut être remis que sur présentation d'un permis d'acquisition. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières (permis d'emploi d'explosifs A au minimum). CH-20-P2-1517.00 / CH-20-P2-1515.00 / CH-20-P2-1513.00

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
0432	OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique	1.4 S





Nom du produit	Avalancheur Lacroix	D.270 0080.EXP.08.0030
Genre	Avalancheur	
Fabricant	Lacroix France / Société Suisse des Explosifs (SSE)	
Importateur		
Agent général	Société Suisse des Explosifs (SSE)	

Emballage	
Remarques	La charge explosive de la "Flèche à neige" est du Secubex (explosif liquide à deux composantes)

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU











Registre





Nom du produit	charge "Wyssen 2K"	F.10 0589.EXP.2168/20
Genre	minages d'avalanches	
Fabricant	Wyssen Avalanche Control AG	
Importateur		
Agent général	Wyssen Avalanche Control AG	

Emballage	
Remarques	contient nitrate d'ammonium et nitrométhane

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU






Nom du produit	charge "charge 07"	F.20 0589.EXP.0597/22
Genre	minages d'avalanches	
Fabricant	Wyssen Avalanche Control AG	
Importateur		
Agent général	Wyssen Avalanche Control AG	

Emballage	
Remarques	

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU



Registre





Nom du produit	charge "S-Load"	G.10 0589.EXP.0941/22
Genre	minages d'avalanches	
Fabricant	Inauen-Schätti AG	
Importateur		
Agent général	Inauen-Schätti AG	

Emballage	
Remarques	

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU



Nom du produit	charge "LM 2700 / LM 5400"	G.20 0589.EXP.0835/21
Genre	minages d'avalanches	
Fabricant	Inauen-Schätti AG	
Importateur		
Agent général	Inauen-Schätti AG	

Emballage	
Remarques	

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU




Nom du produit	charge "LW 2700 / LW 5400"	G.30 0589.EXP.0834/21
Genre	minages d'avalanches	
Fabricant	Inauen-Schätti AG	
Importateur		
Agent général	Inauen-Schätti AG	

Emballage	
Remarques	

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU



Registre





Nom du produit	Produits Semtex	M.10 div.
Genre	Explosif plastic	
Fabricant	Explosia a.s.	
Importateur	GU Sprengtechnik AG	
Agent général		

Emballage	
Remarques	Semtex 1A, Semtex 10 SE (explosif en feuille), Semtex PI SE M (explosif en feuille), Semtex PI D-E 12 (explosif en feuille), Semtex Pastex 14, Razor 6 (charge creuse allongée), Razor 10 (charge creuse allongée), Razor 15 (charge creuse allongée), Razor 25 (charge creuse allongée), Razor 40 (charge creuse allongée), Razor Booster. Prise en charge seulement avec autorisation exceptionnelle de l'Office central des explosifs (OCE).

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
0288	CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE	1.1 D



Nom du produit	Linear Shaped Charge Dynawell	M.20 div.
Genre	Charge creuse allongée	
Fabricant	DYNAenergetics GmbH & Co. KG	
Importateur	GU Sprengtechnik AG	
Agent général		

No.	Ø (mm)	L	Poids (g)	Conditionnement
	9,4 x 6,9	1000	200	LC 21
	13,5 x 12,2	1000	500	LC 85
	14,7 x 17,3	1000	800	LC 128
	17,3 x 19,3	1000	1000	LC 191
	22,6 x 23,4	1000	1400	LC 255
	26,4 x 29,2	1000	1900	LC 425
		1000		LC 935
	40 x 35	1000	3350	LC 2231


Emballage	
Remarques	Linear Shaped Charge Dynawell LC 21 / LC 85 / LC 128 / LC 191 / LC 255 / LC 425 / LC 935 / LC 2231 Prise en charge seulement avec autorisation exceptionnelle de l'Office central des explosifs (OCE).

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
0288	CORDEAU DÉTONANT À SECTION PROFILÉE	1.1 D





Registre























Registre







Nom du produit	Autostem Generation 3 (Non-Detonating Cartridge)	R.20 CH-19-P2-1471.00 - 1475.00
Genre	Explosifs alternatifs	
Fabricant	Non-Detonating Solutions (Pty) Ltd.	
Importateur	SGM Consulting	
Agent général		

No.	Ø (mm)	L (mm)	Poids (g)	Conditionnement
	9	96	3	cartouche en matière plastique
	9	166	6	cartouche en matière plastique
	9	231	9	cartouche en matière plastique
	17	170	20	cartouche en matière plastique
	17	250	30	cartouche en matière plastique
	17	330	40	cartouche en matière plastique
	35	271	100	cartouche en matière plastique
	35	271	180	cartouche en matière plastique
	35	446	300	cartouche en matière plastique
	43	300	350	cartouche en matière plastique
	43	465	550	cartouche en matière plastique
	87	405	1700	cartouche en matière plastique

Emballage	carton
Remarques	<p>Ne pas utiliser avec d'autres substances explosives. Ne peut être remis que sur présentation d'un permis d'acquisition. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières (permis d'emploi d'explosifs A au minimum).</p> <p>CH-19-P2-1471.00, CH-19-P2-1472.00, CH-19-P2-1473.00, CH-19-P2-1474.00, CH-19-P2-1475.00 > catégorie P2</p>

No. ONU	Dénomination ONU	Code ONU
0432	OBJETS PYROTECHNIQUES à usage technique	1.4 S

