



Allegato alla convocazione di verifica

Informazioni importanti sulle verificazioni imminenti

La preghiamo di leggere attentamente le seguenti informazioni **PRIMA** del controllo da parte del vostro fornitore.

Informazioni sull'audiometro:

Desideriamo segnalare che, durante l'esame di verifica, tutti i segnali acustici disponibili e rilevanti per la verifica secondo l'ordinanza sull'Audiometria (SR941.216) saranno controllati dai tecnici del METAS. In caso desideraste rinunciare all'utilizzo di alcuni segnali disponibili nel vostro audiometro, informate il tecnico del vostro fornitore di prendere i provvedimenti necessari, prima del controllo ufficiale effettuato dal METAS.

Sono ammissibili solamente i seguenti provvedimenti:

- I segnali inutilizzati vengono **disattivati** in modo permanente nel software.
- I segnali che non possono essere disattivati vengono **regolati al livello minimo** e quindi resi inutilizzabili in modo ovvio.

I tecnici del METAS non sono autorizzati ad effettuare regolazioni o riparazioni.

Informazioni sulla cabina d'audiometria:

Preghiamo di prestare attenzione al fatto che l'acustica della stanza può essere influenzata in modo significativo anche da cambiamenti strutturali di piccola entità. Assicuratevi che la cabina o la stanza sia già **allestita e/o arredata in modo definitivo** prima che l'audiometro venga regolato dal tecnico del vostro fornitore.

Evitate:

- Superfici riflettenti mobili (monitor orientabili, cartelloni pubblicitari, ecc.)
- Appendere successivamente quadri o certificati
- Modificare successivamente l'arredamento mobiliare (cambio dei posti a sedere, piante, moquette, tende, ecc.)

Prestate attenzione ai rumori di disturbo:

- Rumore dell'altoparlante
- Rumori dal ventilatore dei PC
- Rumori di ventilazione dell'edificio o della cabina

Se avete ulteriori domande a questo proposito, non esitate a contattarci.